

Ограждения «Барьер-Эко»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
3/3	200x50	930x2500	2 / 2	4,1	196	340
		1480x2500	3 / 3	6,5	269	470
		1680x2500	3 / 3	7,1	303	518
		2030x2500	4 / 4	8,7	329	569
4/3	200x50	930x2500	2 / 2	4,6	198	346
		1480x2500	3 / 3	7,2	317	594
		1680x2500	3 / 3	8,0	343	619
		2030x2500	4 / 4	9,7	385	711
		2030x3000*	4 / 4	11,6	341	752
Ограждения «Барьер-Классик»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4	200x50	530x2500	2 / 2	4,1	260	354
		930x2500	2 / 3	6,3	312	472
		1480x2500	3 / 4	9,9	460	743
		1680x2500	3 / 4	11,0	533	848
		2030x2500	4 / 5	13,5	562	905
		2030x3000*	4 / 5	16,1	494	983
		2430x2500	4 / 5	15,7	683	1 117
		2430x3000*	4 / 5	18,8	609	1 237
5	200x50	530x2500	2 / 2	6,3	284	414
		930x2500	2 / 3	9,6	416	730
		1480x2500	3 / 4	15,1	583	1 052
		1680x2500	3 / 4	16,8	637	1 106
		2030x2500	4 / 5	20,5	705	1 262
		2030x3000*	4 / 5	24,5	643	1 428
		2430x2500	4 / 5	23,9	899	1 657
		2430x3000*	4 / 5	28,7	798	1 805
Ограждения «Барьер-Пром»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/5	200x50	1030x2500	3	9,0	391	668
		2030x2500	6	17,0	663	1 144
5/6	200x50	1030x2500	3	13,4	500	942
		2030x2500	6	25,5	810	1 510
Ограждения для спортивных площадок «Барьер-Спорт»						
Тип	Высота площадки	Размеры сеточного полотна	Кол-во крепежей	Размеры столба 80x60	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
Классик d4	3 метра	1485x2500	8	L 4000	Набор из 8-и шт.	1 071
Классик d5		1485x2500				1 318
Пром d4/5		1030x2500 + 2030x2500	9		Набор из 9-и шт.	1 320
Пром d5/6		1030x2500 + 2030x2500				1 576
Классик d4	4 метра	2030x2500	10	L 5000	Набор из 10-и шт.	1 320
Классик d5		2030x2500				1 606
Пром d4/5		2030x2500	12		Набор из 12-и шт.	1 672
Пром d5/6		2030x2500				1 964
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием						
s мм	Размер профиля	Тип	Высота столба	Вес изделия, кг	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
						Столб Zn+ Полимер
1,0	45	Эко	1500	1,99	Набор крепежа "Эко"-2 шт.	130
			2000	2,63	Набор крепежа "Эко"- 3 шт.	170
			2500	3,27	Набор крепежа "Эко"- 4 шт.	210
1,5	60x40	Классик, Медиум	1500	3,96	Набор крепежа "Классик"- 3 шт.	267
			2000	5,26	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	350
			2300	6,04	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	390
			2500	6,56	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	430
			3000	7,86	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	520
2,0	80x60		2500	11,29	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	670
			3000	13,54	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	858
			4000	18,04	Набор крепежа "Классик"-8 шт.	1 080
			5000	22,54	Набор крепежа "Классик"-10 шт.	1 350
2,0	80x60	Пром	4000	18,06	Набор крепежа "Пром"-9 шт.	1 100
			5000	18,06	Набор крепежа "Пром"-12 шт.	1 375

Стоимость приварного основания столба (под сваю, под анкер) равна стоимости 1 метра столба дополнительно

Калитки, ворота «Барьер-Лайт» с задвижкой под навесной замок (серия 13)

Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС		
1000	1000	1600x80x60	под навесной замок притворная планка, ригель	23	976...1020	2 456		
1480		2300x80x60		32		3 088		
1680		2500x80x60		35		3 282		
2030		2850x80x60		40		3 670		
1480	3000	2300x80x60		под навесной замок притворная планка, ригель	50	2955...3040	6 531	
1680		2300x80x60			55		6 851	
2030		2500x80x60			63		7 405	
1480	4000	2500x80x60			под навесной замок притворная планка, ригель	56	3955...4040	7 103
1680		2850x80x60				64		7 452
2030		2850x80x60				70		8 046

Калитки, ворота «Барьер-Классик», «Барьер-Пром» с фурнитурой Losinox (серия 11)

Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС			
1000	1000	1600x80x60	рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox	25,7	965...1005	5 215			
1480		2300x80x60		35,1		5 866			
1680		2500x80x60		38,0		6 046			
2030		2850x80x60		43,2		6 355			
2430		3200x80x60		51,2		6 733			
1000	3000	1600x80x60		рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox	43,6	2947...3015	8 496		
1480		2300x80x60			57,6		9 586		
1680		2500x80x60			62,1		9 924		
2030		2850x80x60			72,2		10 459		
2430		3500x80x80			90,9		13 169		
1000	4000	1600x80x60			рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox	49,6	3947...4015	9 128	
1480		2300x80x60				65,0		10 391	
1680		2500x80x60	70,0			10 783			
2030		2850x80x60	79,0			11 470			
2430		3500x80x80	100,8			14 258			
1680	5000	2500x80x80	рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox			87,0	4967...4995	13 119	
2030		3000x80x80				99,6		14 220	
2430		3500x80x80		119,5		15 394			
1680	6000	2500x80x80		рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Losinox		98,1	5967...5995	13 721	
2030		3000x80x80				108,4		14 782	
2030	2500	-				двухстворчатые	48,5	2520...2540	9 080
2030		-					42,4		6 824

Калитки, ворота «Барьер-Классик», «Барьер-Пром» с фурнитурой LX (серия 03)

Высота	Ширина	Столб катаный / сварной	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС		
1000	1000	1500x80x60	рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Losinox	39,0	1095...1100	8 144		
1480		2300x80x80		44,6		9 277		
1680		2500x80x80		48,1		9 732		
2030		2850x80x80		54,5		10 259		
2430		3200x80x80		61,1		10 774		
1480	3000	2300x80x80		рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Losinox	87,5	3080...3130	14 117	
1680		2500x80x80			94,0		14 790	
2030		2850x80x80			105,0		15 519	
2430		3200x80x80			119,0		16 425	
3000		4000x120x120			179,0		26 340	
4000	5400x120x120	232,1			32 441			
1480	4000	2300x80x80			рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Losinox	99,0	4080...4130	14 928
1680		2500x80x80	106,0			15 459		
2030		2850x80x80	105,2			16 381		
2430		3200x80x80	132,0			17 407		
3000		4000x120x120	197,4			28 241		
4000	5400x120x120	254,9	34 626					
1680	5000	2500x120x120	рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Losinox	144,0		5140...5190	21 372	
2030		2850x120x120		162,1			21 930	
2430		3500x140x140		231,0			24 539	
1680	6000	2500x120x120		рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Losinox		156,0	6140...6190	22 575
2030		2850x120x120				174,6		24 826
2430		3500x140x140				245,0		25 385
2030	8000	2850x140x140			рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Losinox	260,0		31 323
2030	2500	2850x80x80				72,0		12 072

Откатные ворота «Барьер-Классик», без автоматики (серия 05)

Высота	Ширина проема	Длина створки ворот, мм	Тип ворот/Тип монтажа	Вес изделия, кг	Расстояние между каретками/столбами, мм	Цена УАН с НДС
1480	3500	5025	сборные/бетон	139	1090 / 3720	15 212
	4500	6025	сборные/бетон	157	1090 / 4720	17 094
1680	3500	5025	сборные/бетон	147	1090 / 3720	16 578
	4500	6025	сборные/бетон	165	1090 / 4720	17 923
2030	3000	4525	сборные/бетон	150	1090 / 3220	16 706
	3500	5025	сборные/бетон	159	1090 / 3720	17 165
	4000	5525	сборные/бетон	174	1090 / 4220	18 537
	4500	6025	сборные/бетон	183	1090 / 4720	19 133
	5000	7124	сборные/анкер	303	1450 / 5180	35 909
	6000	8224	сборные/анкер	328	1450 / 6180	39 853
	7000	9224	сборные/анкер	353	1450 / 7180	43 302
2430	3500	5025	сборные/бетон	173	1090 / 3720	18 592
	4500	6025	сборные/бетон	201	1090 / 4490	20 739

Аксессуары в комплекте с метизами

Наименование	Вес изделия, кг	Комплектация	Цена УАН комплектующих	Цена компл УАН с НДС
Набор крепежа "Классик"	0,060	фиксатор "Классик"	10	14
		винт с внутр.шестигр. М6х40	4	
Набор крепежа "Эко"	0,050	фиксатор "Эко"	12	15
		болт М6х25-2 шт, гайка М6-2 шт	3	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-1	0,229	фиксатор "Пром"	12	43
		болт М8х60	9	
		уплотнитель-2 шт	22	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-2	0,209	фиксатор "Пром"	12	32
		болт М8х60	9	
		уплотнитель-1 шт	11	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-3	0,189	фиксатор "Пром"	12	21
		болт М8х60	9	
Клипса соединительная	0,011	нерж.сталь S=1,5мм	-	3
Клипса монтажная СББ	0,003	нерж.сталь S=1,4мм	-	0,80
Нить АКЛ-00.100 (100 м.п.)	8,360	оцинкованный лист S= 0,45 мм	-	700
Комплект оснований 2 шт	1,472	опора для сборного основания-2 шт	170	190
		болт М8х60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	20	
Наконечник универсальный (для столба 60х40)	0,800	наконечник универсальный (40 мм)	77	87
		болт М8х60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	10	
Наконечник универсальный (для столба 80х60)	0,900	наконечник универсальный (60 мм)	83	95
		болт М8х80-2, шайба М8-2 шт, гайка М8-2	12	
Набор крепежа для откосного столба	0,037	пластина-хомут	2,50	5
		болт и гайка М8	2,50	
Наконечник для гасительной сетки	2,920	наконечник	346	391
		болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт, заглушка 60х40-2 шт	45	
Наконечник для гасительной сетки (1000 мм) с метизами	3,550	наконечник (1000 мм)	430	475
		болт М8х60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт, заглушка 60х40-2 шт	45	

Барьер безопасности

d мм	Диаметр	Растяжка	Тип барьера	Цена УАН с НДС		
				Спиральный - 3 скобы	Спиральный - 5 скоб	Спиральный - 7 скоб
2,5	450	9,0; 6,0	СББ	672	717	-
	500	9,5; 8,5	СББ	738	785	-
	600	11,0; 9,5; 6,0	СББ	870	915	998
	900	14,0; 13,5; 11,0	СББ	1264	1309	1354
	450	3,0	ПББ	264	-	-
	500	3,0	ПББ	267	-	-
	600	3,0	ПББ	269	-	-
900	2,7	ПББ	256	-	-	

Сетка Дорожная, Фермерская, Лесная (ДФЛ) высота ячейки прогрессирующая от 89мм до 203мм

d мм	Длина	Высота рулона / кол-во горизонт.пров.	Вес рулона, кг	Цена УАН с НДС за рулон	Размер столба	Цена УАН с НДС за столб
верх/низ 2,5 гориз./вер. 1,8	50 м	1200/ 13	26	1 787	1,0 L 2300 x 45	177
		1600 / 15	29	2 081	1,0 L 2300 x 45	177
		2000 / 17	39	2 418	1,0 L 2800 x 45	211
		2500 / 19	44	2 749	1,0 L 3000 x 45	230

Мобильное ограждение

Секции

d мм	Размер ячейки	Размер секции	Рама	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС
3/3	100х250	1500х3100	круглая труба 45мм	14,8	1 157
	100х250	2000*3100	круглая труба 45мм	17,3	1 298

Дополнительные элементы

Наименование	Тип элемента	Труба прямоугольная	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС
Основание (Б)	на бетон	40х20х1,5	1,9	274
Основание (Г)	в грунт	40х20х1,5	1,1	127
Соединитель	-	40х20х1,5	0,35	52

1. Возможно производство сварных сеток по чертежам заказчика
2. * Позиция под заказ от 300 шт.

действует

Февраль 2019

Март 2019