

Ограждения «Барьер-Эко»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
3/3	200x50	930x2500	2 / 2	4,1	176	293
		1480x2500	3 / 3	6,5	260	459
		1680x2500	3 / 3	7,1	293	501
		2030x2500	4 / 4	8,7	336	605
Ограждения «Барьер-Медиум»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/4	200x60	1000x2500	2 / 2	5,6	308	490
		1000x3000	2 / 2	6,8	287	581
		1400x2500	2 / 3	7,6	404	639
		1400x3000	2 / 3	9,1	374	752
		1680x2500	3 / 3	9,2	480	750
		1680x3000	3 / 3	11,1	448	894
		2030x2500	3 / 4	11,0	512	820
		2030x3000	3 / 4	13,3	479	975
Ограждения «Барьер-Классик»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во V-изгибов / кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4	200x50	530x2500	2 / 2	4,1	250	344
		930x2500	2 / 3	6,3	318	504
		1480x2500	3 / 4	9,9	457	761
		1680x2500	3 / 4	11,0	522	843
		2030x2500	4 / 5	13,5	569	950
		2030x3000*	4 / 5	16,1	532	1 124
		2400x2500	5 / 6	15,7	697	1 190
		2400x3000*	5 / 6	18,8	653	1 406
5	200x50	530x2500	2 / 2	6,3	302	474
		930x2500	2 / 3	9,6	404	719
		1480x2500	3 / 4	15,1	593	1 100
		1680x2500	3 / 4	16,8	672	1 219
		2030x2500	4 / 5	20,5	737	1 371
		2030x3000*	4 / 5	24,5	701	1 633
		2430x2500	4 / 5	23,9	907	1 716
		2430x3000*	4 / 5	28,7	867	2 049
Ограждения «Барьер-Пром»						
d мм	Размер ячейки	Размер сеточного полотна	Кол-во крепежей	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС	
					м/пог в сборе	секция
4/5	200x50	1030x2500	3	9,0	409	732
		2030x2500	6	17,0	690	1 243
5/6	200x50	1030x2500	3	13,4	531	1 038
		2030x2500	6	25,5	905	1 781
Ограждения для спортивных площадок «Барьер-Спорт»						
Тип	Высота площадки	Размеры сеточного полотна	Кол-во крепежей	Размеры столба 80x60	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
Классик d4	3 метра	1485x2500	8	L 4000	Набор из 8-и шт.	1 065
Классик d5		1485x2500				1 336
Пром d4/5		1030x2500 + 2030x2500	9		Набор из 9-и шт.	1 377
Пром d5/6		1030x2500 + 2030x2500				1 715
Классик d4	4 метра	2030x2500	10	L 5000	Набор из 10-и шт.	1 326
Классик d5		2030x2500				1 663
Пром d4/5		2030x2500	12		Набор из 12-и шт.	1 741
Пром d5/6		2030x2500				2 172
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием						
s мм	Размер профиля	Тип	Высота столба	Вес изделия, кг	Количество элементов крепежа	Цена УАН с НДС
						Столб Zn+ Полимер
1,0	45	Эко	1500	1,99	Набор крепежа "Эко"-2 шт.	139
			2000	2,63	Набор крепежа "Эко"-3 шт.	180
			2500	3,27	Набор крепежа "Эко"-4 шт.	221
1,5	60x40	Классик, Медиум	1500	3,96	Набор крепежа "Классик"-3 шт.	260
			2000	5,26	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	341
			2300	6,04	Набор крепежа "Классик"-4 шт.	385
			2500	6,56	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	421
			3000	7,86	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	502
2,0	80x60		2500	11,29	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	671
			3000	13,54	Набор крепежа "Классик"-5 шт.	800
			4000	18,04	Набор крепежа "Классик"-8 шт.	1 060
2,0	80x60	Пром	5000	22,54	Набор крепежа "Классик"-10 шт.	1 315
			4000	18,06	Набор крепежа "Пром"-9 шт.	1 081
			5000	22,56	Набор крепежа "Пром"-12 шт.	1 352

Стоимость приварного основания столба (под сваю, под анкер) равна стоимости 1 метра столба дополнительно

Калитки, ворота «Барьер-Медиум», «Барьер-Лайт» с задвижкой под навесной замок

Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС		
1000	1000	1600x80x60	под навесной замок притворная планка, ригель	23	975...1020	2 425		
1480		2300x80x60		32		2 946		
1680		2500x80x60		35		3 168		
2030		2850x80x60		40		3 482		
1000	3000	2300x80x60		под навесной замок притворная планка, ригель	39	2947...3015	5 360	
1400		2300x80x60			50		6 192	
1680		2300x80x60			55		6 547	
2030		2500x80x60			63		7 029	
1000	4000	2500x80x60			под навесной замок притворная планка, ригель	45	3947...4015	5 857
1400		2500x80x60				56		6 697
1680		2850x80x60				64		7 152
2030		2850x80x60				70		7 652

Калитки, ворота «Барьер-Классик», «Барьер-Пром» с фурнитурой Locinox (серия 11)

Высота	Ширина	Столб	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС		
1000	1000	1600x80x60	рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Locinox	25,7	965...1005	5 207		
1480		2300x80x60		35,1		5 861		
1680		2500x80x60		38,0		6 068		
2030		2850x80x60		43,2		6 382		
2430	3000	3200x80x60		рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Locinox	51,2	2947...3015	6 755	
1000		1600x80x60			43,6		8 499	
1480		2300x80x60			57,6		9 510	
1680		2500x80x60			62,1		9 856	
2030	4000	2850x80x60			рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Locinox	72,2	3947...4015	10 418
2430		3500x80x80				90,9		12 915
1000		1600x80x60				49,6		8 999
1480		2300x80x60				65,0		10 126
1680	5000	2500x80x60	рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка Locinox			70,0	4967...4995	10 597
2030		2850x80x60				79,0		11 054
2430		3500x80x80				100,8		13 699
1680		2500x80x80				87,0		12 777
2030	6000	3000x80x80		рама 40x40 завес с 1 регулируемой калитка: ручка-замок (корпус пластик), притворная планка, упор в землю Locinox		99,6	5967...5995	13 821
2430		3500x80x80				119,5		15 252
1680		2500x80x80				98,1		13 387
2030		3000x80x80				108,4		14 472
2030	2500	-			двухстворчатые	48,5	2520...2540	9 245
2030		-			одностворчатые	42,4		6 915

Калитки, ворота «Барьер-Классик», «Барьер-Пром» с фурнитурой LX (серия 03)

Высота	Ширина	Столб катаный / сварной	Описание	Вес изделия, кг	Межосевое расст. столбов, мм	Цена УАН с НДС		
1000	1000	1500x80x60	рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox	39,0	1095...1100	8 428		
1480		2300x80x80		44,6		9 402		
1680		2500x80x80		48,1		9 801		
2030		2850x80x80		54,5		10 291		
2430	3000	3200x80x80		рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox	61,1	3080...3130	10 937	
1480		2300x80x80			87,5		14 383	
1680		2500x80x80			94,0		14 861	
2030		2850x80x80			105,0		15 485	
2430	4000	3200x80x80			рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox	119,0	4080...4130	16 747
3000		4000x120x120				179,0		21 322
4000		5400x120x120				232,1		24 752
1480		2300x80x80				99,0		15 146
1680	5000	2500x80x80	рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Locinox			106,0	5140...5190	15 718
2030		2850x80x80				105,2		16 423
2430		3200x80x80				132,0		17 840
3000		4000x120x120				197,4		22 723
4000	6000	5400x120x120		рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Locinox		254,9	6140...6190	26 373
1680		2500x120x120				144,0		19 639
2030		2850x120x120				162,1		20 251
2430		3500x140x140				231,0		21 544
1680	8000	2500x120x120			рама 60x40 завес с 3 регулируемыми калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка, упор в землю Locinox	156,0	2140...2190	21 860
2030		2850x120x120				174,6		23 505
2430		3500x140x140				245,0		22 726
2030		2850x140x140				260,0		25 823
2030	2500	2850x80x80				72,0		11 495

Откатные ворота «Барьер-Классик», без автоматики (серия 05)

Высота	Ширина проема	Длина створки ворот, мм	Тип ворот/Тип монтажа	Вес изделия, кг	Расстояние между каретками\столбами, мм	Цена УАН с НДС
1480	3500	5025	сборные/бетон	139	1090 / 3720	14 204
	4500	6025	сборные/бетон	157	1090 / 4720	15 862
1680	3500	5025	сборные/бетон	147	1090 / 3720	14 956
	4500	6025	сборные/бетон	165	1090 / 4720	16 714
2030	3000	4525	сборные/бетон	150	1090 / 3220	16 244
	3500	5025	сборные/бетон	159	1090 / 3720	16 405
	4000	5525	сборные/бетон	174	1090 / 4220	18 155
	4500	6025	сборные/бетон	183	1090 / 4720	18 487
	5000	7124	сборные/анкер	303	1450 / 5180	28 649
	6000	8224	сборные/анкер	328	1450 / 6180	31 233
	7000	9224	сборные/анкер	353	1450 / 7180	33 435
	8000	11014	сборные/анкер	412	2450 / 7930	37 103
2430	3500	5025	сборные/бетон	173	1090 / 3720	17 161
	4500	6025	сборные/бетон	201	1090 / 4490	19 644

Аксессуары в комплекте с метизами

Наименование	Вес изделия, кг	Комплектация	Цена УАН комплектующих	Цена компл УАН с НДС
Набор крепежа "Классик"	0,060	фиксатор "Классик"	6	10
		винт с внутр.шестигр. М6x40	4	
Набор крепежа "Эко"	0,050	фиксатор "Эко"	6	8
		болт М6x25-2 шт, гайка М6-2 шт	2	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-1	0,229	фиксатор "Пром"	12	43
		болт М8x60	9	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-2	0,209	уплотнитель-2 шт	22	32
		фиксатор "Пром"	12	
		болт М8x60	9	
		уплотнитель-1 шт	11	
Набор крепежа "Пром-Спорт"-3	0,189	фиксатор "Пром"	12	21
		болт М8x60	9	
Клипса соединительная	0,011	нерж.сталь S=1,5мм	-	3
Клипса монтажная СББ	0,003	нерж.сталь S=1,4мм	-	0,75
Нить АКЛ-00.100	0,100	оцинкованный лист S= 0,45 мм	-	6,5
Комплект оснований 2 шт	1,472	опора для сборного основания-2 шт	156	175
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Наконечник Г-образный	1,048	наконечник Г-образный	78	97
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Наконечник У-образный	1,748	наконечник У-образный	144	163
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-4 шт, гайка М8-2 шт	19	
Наконечник У-образный под СББ 450/600 для столба 60x40мм	1,500	наконечник У-образный	116	134
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	18	
Наконечник У-образный под СББ 450/600 для столба 80x60мм	1,500	наконечник У-образный	120	138
		болт М8x60-2 шт, шайба М8-2 шт, гайка М8-2 шт	18	
Набор крепежа для откосного столба	0,037	пластина-хомут	2	4
		болт и гайка М8	2	
Наконечник для гасительной сетки	2,920	наконечник	266	309
		болт М8x60-4 шт, шайба М8-8 шт, гайка М8-4 шт,	43	

Барьер безопасности

d мм	Диаметр	Растяжка	Тип барьера	Цена УАН с НДС		
				Спиральный - 3 скобы	Спиральный - 5 скоб	Спиральный - 7 скоб
2,5	450	9,0; 6,0	СББ	616	664	-
	500	9,5; 8,5	СББ	677	725	-
	600	11,0; 9,5; 6,0	СББ	795	843	890
	900	14,0; 13,5; 11,0	СББ	1153	1201	1248
	450	3,0	ПББ	203	-	-
	500	3,0	ПББ	204	-	-
	600	3,0	ПББ	204	-	-
	900	2,7	ПББ	188	-	-

Сетка Дорожная, Фермерская, Лесная (ДФЛ) высота ячейки прогрессирующая от 89мм до 203мм

d мм	Длина	Высота рулона / кол-во горизонт. пров.	Вес рулона, кг	Цена УАН с НДС за рулон	Размер столба	Цена УАН с НДС за столб
верх/низ 2,5 гориз./вер. 1,8	50 м	1200 / 13	26	1 608	1,0 L 2300 x 45	161
		1600 / 15	29	1 875	1,0 L 2300 x 45	161
		2000 / 17	39	2 181	1,0 L 2800 x 45	195
		2500 / 19	44	2 486	1,0 L 3000 x 45	263

Мобильное ограждение

Секции

d мм	Размер ячейки	Размер секции	Рама	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС
3/3	100x250	1500x3100	круглая труба 45мм	14,8	937
	100x250	2000*3100	круглая труба 45мм	17,3	1 123

Дополнительные элементы

Наименование	Тип элемента	Труба прямоугольная	Вес изделия, кг	Цена УАН с НДС
Основание (Б)	на бетон	40x20x1,5	1,9	193
Основание (Г)	в грунт	40x20x1,5	1,1	120
Соединитель	-	40x20x1,5	0,35	42